

EK-CryoFuel Superflush (Premix 1000 ml)

3831109897706



MANUAL LANGUAGES

EN DE ES JP

USER GUIDE

TABLE OF CONTENTS

- 1. PRODUCT AND COMPANY INFORMATION3
- 2. INTENDED USE.....3
- 3. SAFETY WARNINGS AND COMPLIANCE.....3
 - 3.1 PRECAUTIONARY STATEMENTS3
 - 3.2 FIRST AID3
- 4. INSTRUCTIONS4
- 5. STORAGE AND DISPOSAL4
- 6. LIMITED TWO-YEAR WARRANTY5
 - 6.1 WARRANTY EXCLUSIONS.....5
 - 6.2 WARRANTY LIMITATIONS.....5
 - 6.3 WARRANTY CLAIMS PROCEDURE.....6
 - 6.4 DISPUTE RESOLUTION AND GOVERNING LAW.....7
- 7. LIMITATIONS7
- 8. SPECIAL HANDLING7
- 9. SHELF LIFE.....7
- 10. SUPPORT AND SERVICE.....7
- 11. SOCIAL MEDIA.....8

1. PRODUCT AND COMPANY INFORMATION

3831109897706 – EK-CryoFuel Superflush (Premix 1000 ml)

Warrantor and Manufacturer Information:

Company Name: EKWB, d. o. o.
Address: Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18
Zip Code: 1218
Town: Komenda
Country: Republic of Slovenia
Phone: +386 59 096 610
E-mail: info@ekwb.com

2. INTENDED USE

EK-CryoFuel Superflush is a liquid-cooling loop preparation and flushing solution. Its unique properties reduce the possibility of solid coolant breakdown and tube discoloration.

The flushing solution has been carefully engineered to optimally remove any manufacturing residues, impurities, and cleaning solution residue from liquid-cooling loops and components. It is ideal for flushing and preparing new radiators before first use. The best results are achieved when used in conjunction with the EK-CryoFuel Loop Cleaner solution.

3. SAFETY WARNINGS AND COMPLIANCE

The product is in compliance with Regulation (EC) 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH).

3.1 PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARD TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wear chemical splash-proof goggles or a face shield. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

3.2 FIRST AID

General Notes

Do not give an unconscious person anything by mouth. Place the patient in a recovery position and ensure airway patency. When in doubt or if feeling unwell, seek medical assistance. Show the safety data sheet and label to the physician.

Following Inhalation

Relocate the patient to a place with fresh air - move out of the dangerous area. Obtain professional medical help!

Following Skin Contact

Take off all contaminated clothing. Areas of the body that have come into contact with the product must be rinsed with water. If symptoms develop and persist, seek medical attention.

Following Eye Contact

Immediately flush the eyes with running water, keeping eyelids apart. If irritation persists, seek professional medical attention.

Following Ingestion

Do not induce vomiting! Rinse the mouth thoroughly using water. Do not give an unconscious person anything by mouth. Consult a physician and show them the safety data sheet or label.

4. INSTRUCTIONS

3831109897706 – EK-CryoFuel Superflush (Premix 1000 ml)

1. Fill the system with Superflush premix and allow it to circulate for up to 24 hours.
2. After circulation, drain the Superflush mix from the system, then fill the system with the selected EK-CryoFuel coolant.

5. STORAGE AND DISPOSAL

Store at temperatures between 5 and 30 °C.

Do not expose to direct sunlight.

In case of a fire, toxic gases can be generated; do not inhale gases/smoke.

Ensure adequate ventilation.

Do not breathe vapor or mist. Avoid contact with skin, eyes, and clothing.

Use general or local exhaust ventilation to prevent inhaling vapors and aerosols.

Use good personal hygiene practices – wash hands during breaks and when done working with the material.

Do not eat, drink or smoke while working. Do not breathe vapors/mist. Avoid contact with skin, eyes, and clothes. Remove contaminated clothes and wash them before reuse. Wear suitable protective equipment.

Keep in a cool, dry, and well-ventilated place. Keep away from food, drink, and animal feeding stuffs.

Store only in the original container.

Close opened containers after use. Put the containers upright to prevent leaking. Do not store it in unlabeled containers.

Use personal protective equipment.

Absorb product (with inert material), collect it in a special container, and dispose of it to a licensed hazardous-waste disposal contractor. Prevent release into the sewer, water, basements, or confined areas. Ventilate the premises. Clean the contaminated area with plenty of water.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

Do not discharge effluent containing this product into lakes, streams, ponds, estuaries, oceans, or other waters. Do not discharge effluent containing this product into sewer systems. In case of release into the environment, inform the relevant authorities.

6. LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Warrantor warrants that the Products indicated above will be free of any defect in design, materials or workmanship, subject to the exclusions below for a period of two years if used for the purpose for which it was designed, provided it was used and stored pursuant to this manual.

If the delivery to the customer's address was agreed at the time of purchase, the warranty period commences to run with the completion of the delivery. If the customer elects to pick up the goods at the seller, the warranty period commences to run with the handover of the purchased items.

Warrantor undertakes, at its sole discretion, to replace the Product at its own cost if express warranties contained herein are breached during the warranty period. Depending on the availability of a replacement and Product obsolescence, Warrantor will replace the Product; however, in case the replacement is not possible, Warrantor may provide all or some of the following alternative options at the choice of the customer: a successor model substitute, webshop credit in the amount of the original purchase price, reimbursement of the original purchase price. Provided the product defect falls within the scope of this warranty, Warrantor will bear the costs of delivery of the replaced or substitute Product to the customer.

If the defective Product is replaced, the warranty period shall reset and begin running anew upon the dispatch of replacement Product.

6.1 WARRANTY EXCLUSIONS

Defects that cannot be attributed to the Warrantor or are caused by reasons outside the Warrantor's control are excluded from this warranty, including, but not limited to, the following:

- a) immaterial deviations from the Product specifications that do not materially affect the Product's form or function;
- b) changes of appearance or colour due to normal wear and tear;
- c) changes of appearance or colour due to inappropriate storage conditions;
- d) other defects caused by non-compliance with this manual (e. g. exposure to excessive or too low temperatures, exposure to direct sunlight, storage in non-original containers, etc.)
- e) use of the product for purposes other than those for which the product was designed or is intended, pursuant to this manual;
- f) defects caused by a combination of the products with non-EKCS branded products not authorized by EKWB, whether technically compatible or not;

6.2 WARRANTY LIMITATIONS

- a) **DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY:** except for the warranties expressed herein, Warrantor disclaims all other warranties, either express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, other than those warranties implied by and incapable of exclusion, restriction, or modification under applicable law. The term of any implied warranties that cannot be disclaimed are limited to the term of this agreement. Warrantor's and Buyer's maximum

liability to the other is limited to the purchase price paid for products plus interest as allowed by law. Neither Buyer nor Warrantor is liable to the other if either is unable to perform due to events they are not able to control, such as acts of god, or for property damage, personal injury, loss of use, interruption of business, lost profits, lost data or other consequential, punitive or special damages, however caused, whether for breach of warranty, contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, other than those damages that are incapable of limitation, exclusion, or restriction under applicable law. This agreement gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

- b) This warranty does not apply to defects that were known to the customer at the time of purchase or that could not have remained hidden to a reasonably prudent customer upon ordinary inspection of the product upon receipt.
- c) Any warranty claims are subject to proof of purchase and the date of purchase (e.g. purchase invoice, shipping slip). In the case of products granted as complimentary samples, gifts during promotional actions, or rewards during promotional events, any warranty claims are subject to proof of acquisition and the date of acquisition. Warrantor reserves the right to reject warranty claims without proof of purchase or acquisition.
- d) Warrantor shall not be obligated to provide any warranty service or obligations unless customer has paid its purchases in full under this or any other Warrantor's invoice. Under no circumstances shall warrantor be liable for any loss, cost, expense, inconvenience, or damage exceeding the purchase price of the product.

6.3 WARRANTY CLAIMS PROCEDURE

Detailed warranty conditions and warranty claims procedure are set forth below and also accessible through your web shop account available at <https://www.ekwb.com/shop> under the My Returns section. The warrantor reserves the right to reject claims not placed in compliance with the warranty claims procedure.

- a) Contact the team via the customer service section of the webpage <https://www.ekwb.com/returns>. Provide proof of purchase/acquisition, the details on the defect and supporting photo or video evidence. Once the team determines whether the product issue is covered by the warranty, Buyer will be informed and issued or rejected a Return Merchandise Authorisation (hereinafter: RMA).
- b) If Warrantor has determined that the product issue is covered by the warranty and granted the Buyer a RMA, Buyer may begin the warranty claims procedure through their web shop account under My Returns. Buyer may choose the product(s) they want replaced in the drop-down menu. If Buyer placed an order without creating a web shop account (i.e. as a guest), they will need to create a webshop account before initiating the warranty claims procedure and manually enter the product(s) they want replaced due to defect covered by the warranty.
- c) Request and print out the return merchandise authorisation (RMA) request, per the instructions found on the document.
- d) You may only proceed with the return once the return merchandise authorisation (RMA) has been granted. EKCS reserves the right to reject any returns shipped back without the return authorisation or without the RMA form. Such items will be disposed of upon reception.

- e) Scan or take a photo of the filled-out RMA document and attach it to the portal as requested.
- f) Securely pack the product(s), preferably in its original packaging, and mark the package with the RMA number provided by EKWB at the EKWB web shop/My Returns. Include the RMA document in the package.
- g) Print out and affix the shipping label to the package.
- h) Send the package to the address stated on the shipping label.

6.4 DISPUTE RESOLUTION AND GOVERNING LAW

The warranty is subject to the laws of the Republic of Slovenia, without regard to conflict of laws principles and without giving effect to any choice or rule that would cause the application of laws of any other jurisdiction. The application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) from 11 April 1980 shall be excluded.

The disputes shall be settled amicably, through negotiation and in good faith. Any controversy, dispute or claim arising out of or in connection with this Agreement, including the validity, breach or termination thereof, that cannot be resolved amicably shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Ljubljana Arbitration Centre at the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia with the application of the Rules for Expedited Arbitral Proceedings. The Arbitral Tribunal shall be composed of a sole arbitrator. The seat of the arbitration shall be Ljubljana, Slovenia. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

Notwithstanding the foregoing, the plaintiff shall also be entitled to file a petition for injunction to and enforce the final arbitral or judicial award before the court competent according to the rules valid at the defendant's registered seat.

7. LIMITATIONS

Mix the concentrate with distilled water. Do not mix with other fluids. Mixing with other fluids may decrease or cancel the desired effect.

8. SPECIAL HANDLING

The liquid is not flammable. The vapor may ignite under special conditions, open fire, and temperatures above 150 °C.

The liquid should not get frozen. The effect of freezing is settling. In case of freezing, shake well after thawing.

9. SHELF LIFE

Two years from the day of manufacturing.

10. SUPPORT AND SERVICE

In case you need assistance, please contact:

<https://www.ekwb.com/customer-support/>

11. SOCIAL MEDIA

 EKWaterBlocks

 @EKWaterBlocks

 ekwaterblocks

 EKWBofficial

 ekwaterblocks

EK-CryoFuel Superflush (Premix 1000 ml)

3831109897706



D

INHALTSVERZEICHNIS

1. PRODUKT UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN	11
2. VERWENDUNGSZWECK	11
3. SICHERHEITSHINWEISE UND KONFORMITÄT	11
3.1 SICHERHEITSHINWEISE	11
3.2 ERSTE HILFE	11
4. ANWEISUNGEN	12
5. LAGERUNG UND ENTSORGUNG	12
6. EINGESCHRÄNKTE ZWEI-JAHRES-GARANTIE	13
6.1 GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE	13
6.2 GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNGEN	14
6.3 VERFAHREN BEI GARANTIEANSPRÜCHEN	14
6.4 STREITBEILEGUNG UND GELTENDES RECHT	15
7. EINSCHRÄNKUNGEN	16
8. SONDERBEHANDLUNG	16
10. SUPPORT AND SERVICE	16
11. SOZIALE MEDIEN	16

1. PRODUKT UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

3831109897706 – EK-CryoFuel Superflush (Premix 1000 ml)

Garantie- und Herstellerinformationen:

Firmenname: EKWB, d.o.o.
Adresse: Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18
Postleitzahl: 1218
Ort: Komenda
Land: Republik Slowenien
Telefon: +386 59 096 610
E-Mail: info@ekwb.com

2. VERWENDUNGSZWECK

EK-CryoFuel Superflush ist eine Lösung zur Vorbereitung und Spülung von Flüssigkeitskühlkreisläufen. Seine einzigartigen Eigenschaften reduzieren die Möglichkeit des Feststoffabbaus und der Rohrverfärbung.

Die Spüllösung wurde sorgfältig entwickelt, um Herstellungsrückstände, Verunreinigungen und Rückstände von Reinigungslösungen aus Flüssigkeitskühlkreisläufen und Komponenten optimal zu entfernen. Sie ist ideal zum Spülen und Vorbereiten neuer Kühler vor der ersten Verwendung. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn sie zusammen mit der EK-CryoFuel Loop Cleaner Lösung verwendet wird.

3. SICHERHEITSHINWEISE UND KONFORMITÄT

Das Produkt entspricht der Verordnung (EG) 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH).

3.1 SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR FÜR MENSCHEN UND HAUSTIERE

VORSICHT: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht mäßige Augenreizung. Berührung mit den Augen und der Kleidung vermeiden. Chemikalienbeständige Spritzschutzbrille oder Gesichtsschutz tragen. Nach dem Umgang mit dem Produkt und vor dem Essen, Trinken, Kaugummikauen, Tabakkonsum oder Toilettenbesuch gründlich mit Wasser und Seife waschen.

3.2 ERSTE HILFE

Allgemeine Anmerkungen

Geben Sie einer bewusstlosen Person nichts über den Mund. Bringen Sie den Patienten in die stabile Seitenlage und stellen Sie die Durchgängigkeit der Atemwege sicher. Im Zweifelsfall oder bei Unwohlsein ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Zeigen Sie dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt und das Etikett.

Nach Inhalation

Bringen Sie den Patienten an einen Ort mit frischer Luft - verlassen Sie den Gefahrenbereich. Professionelle medizinische Hilfe in Anspruch nehmen!

Nach Hautkontakt

Sofort alle kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen. Körperstellen, die mit dem Produkt in Berührung gekommen sind, müssen mit fließendem Wasser gespült werden. Bei anhaltenden Symptomen ist ein Arzt aufzusuchen.

Nach Augenkontakt

Die Augen sofort mit fließendem Wasser ausspülen und dabei die Augenlider auseinander halten. Bei anhaltender Reizung ist ein Arzt aufzusuchen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen! Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Geben Sie einer bewusstlosen Person nichts über den Mund. Konsultieren Sie einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder Etikett.

4. ANWEISUNGEN

3831109897706 – EK-CryoFuel Superflush (Premix 1000 ml)

1. Füllen Sie das System mit Superflush Premix und lassen Sie es bis zu 24 Stunden zirkulieren.
2. Nach der Zirkulationsphase die Superflush-Mischung aus dem System ablassen und dann das System mit dem ausgewählten EK-CryoFuel-Kühlmittel auffüllen.

5. LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Bei Temperaturen zwischen 5 und 30 °C lagern.

Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Im Brandfall können giftige Gase entstehen; Gase/Rauch nicht einatmen.

Ausreichende Belüftung sicherstellen.

Dämpfe oder Nebel nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Allgemeine oder lokale Abluftanlage verwenden, um das Einatmen von Dämpfen und Aerosolen zu vermeiden.

Gute persönliche Hygienepaxis anwenden - in den Pausen und nach der Arbeit mit dem Material Hände waschen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe/Nebel nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor der Wiederverwendung waschen. Geeignete Schutzausrüstung tragen.

An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Angebrochene Behälter nach Gebrauch verschließen. Behälter aufrecht stellen, um ein Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Produkt (mit inertem Material) aufnehmen, in einem speziellen Behälter sammeln und bei einem für die Entsorgung gefährlicher Abfälle zugelassenen Unternehmen entsorgen. Freisetzung in die Kanalisation, ins Wasser, in den Keller oder in geschlossene Räume

verhindern. Die Räumlichkeiten belüften. Den kontaminierten Bereich mit reichlich Wasser reinigen.

UMWELTGEFAHREN

Abwässer, die dieses Produkt enthalten, nicht in Seen, Flüsse, Teiche, Flussmündungen, Ozeane oder andere Gewässer einleiten. Produkthaltige Abwässer nicht in die Kanalisation einleiten. Im Falle einer Freisetzung in die Umwelt sind die zuständigen Behörden zu informieren.

6. EINGESCHRÄNKTE ZWEI-JAHRES-GARANTIE

Der Garantiegeber garantiert, vorbehaltlich der nachstehenden Ausschlüsse, für einen Zeitraum von zwei Jahren, dass die oben genannten Produkte frei von Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsfehlern sind, wenn sie für den Zweck verwendet werden, für den sie konzipiert wurden, und unter der Voraussetzung, dass sie gemäß dieser Anleitung verwendet und gelagert wurden.

Wenn zum Zeitpunkt des Kaufs die Lieferung an die Adresse des Kunden vereinbart wurde, beginnt die Garantiezeit mit der Vollendung der Lieferung. Wählt der Kunde die Abholung der Ware beim Verkäufer, beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Übergabe des Kaufgegenstandes.

Der Garantiegeber verpflichtet sich, nach eigenem Ermessen das Produkt auf eigene Kosten zu ersetzen, wenn die hierin enthaltenen ausdrücklichen Garantien während der Garantiezeit verletzt werden. Abhängig von der Verfügbarkeit eines Ersatzprodukts und der Obsoleszenz des Produkts wird der Garantiegeber das Produkt ersetzen; ist der Ersatz jedoch nicht möglich, kann der Garantiegeber nach Wahl des Kunden alle oder einige der folgenden alternativen Optionen anbieten: Ersatz eines Nachfolgemodells, Webshop-Gutschrift in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises, Rückerstattung des ursprünglichen Kaufpreises. Sofern der Produktfehler in den Geltungsbereich dieser Garantie fällt, trägt der Garantiegeber die Kosten für die Lieferung des ausgetauschten oder ersetzten Produkts an den Kunden.

Wird das mangelhafte Produkt ersetzt, beginnt die Gewährleistungsfrist mit dem Versand des Ersatzproduktes von neuem.

6.1 GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die nicht dem Garantiegeber zuzuschreiben sind oder die durch Gründe verursacht wurden, die außerhalb des Einflussbereichs des Garantiegebers liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- a) unwesentliche Abweichungen von den Produktspezifikationen, die die Form oder Funktion des Produkts nicht wesentlich beeinträchtigen;
- b) Veränderungen des Aussehens oder der Farbe aufgrund von normalem Verschleiß;
- c) Veränderungen des Aussehens oder der Farbe aufgrund ungeeigneter Lagerungsbedingungen;
- d) sonstige Mängel, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursacht werden (z. B. zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung, Lagerung in nicht originalen Behältern usw.)
- e) Verwendung des Produkts für andere Zwecke als die, für die das Produkt gemäß dieser Anleitung entwickelt wurde oder bestimmt ist;

- f) Mängel, die durch die Kombination der Produkte mit nicht von EKWB zugelassenen Produkten anderer Marken verursacht werden, unabhängig davon, ob diese technisch kompatibel sind oder nicht;

6.2 GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- a) HAFTUNGSAUSSCHLUSS; HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Mit Ausnahme der hierin zum Ausdruck gebrachten Gewährleistungen lehnt der Gewährleistungsgeber alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich der stillschweigenden Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, mit Ausnahme derjenigen Gewährleistungen, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder geändert werden können. Die Gültigkeit von stillschweigenden Garantien, die nicht ausgeschlossen werden können, ist auf die Laufzeit dieses Vertrages beschränkt. Die maximale Haftung des Garantiegebers und des Käufers gegenüber dem jeweils anderen beschränkt sich auf den für die Produkte gezahlten Kaufpreis zuzüglich der gesetzlich zulässigen Zinsen. Weder der Käufer noch der Gewährleistungsgeber haften dem anderen gegenüber, wenn einer von ihnen aufgrund von Ereignissen, die sie nicht beeinflussen können, wie z. B. höhere Gewalt, nicht in der Lage ist, die Leistung zu erbringen, oder für Sach- oder Personenschäden, Nutzungsausfall, Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn, Datenverlust oder andere Folgeschäden, Strafschadensersatz oder besondere Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden, unabhängig davon, ob sie auf einer Verletzung der Gewährleistung, eines Vertrages, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), einer Gefährdungshaftung oder anderweitig beruhen, mit Ausnahme von Schäden, die nach geltendem Recht nicht begrenzt, ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können. Diese Garantie gibt ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und es können ihnen zudem weitere Rechte zustehen, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben keine Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden, so dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zutreffen.
- b) Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren oder die einem vernünftigerweise vorsichtigen Kunden bei einer gewöhnlichen Prüfung des Produkts bei Erhalt nicht verborgen geblieben wären.
- c) Jegliche Gewährleistungsansprüche unterliegen dem Nachweis des Kaufs und des Kaufdatums (z.B. Kaufrechnung, Lieferschein). Im Falle von Produkten, die als Gratisproben, Geschenke bei Werbeaktionen oder Prämien bei Werbeveranstaltungen gewährt werden, sind die Gewährleistungsansprüche an den Nachweis des Erwerbs und das Datum des Erwerbs gebunden. Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, Garantieansprüche ohne Kauf- oder Erwerbsnachweis abzulehnen.
- d) Der Garantiegeber ist nicht verpflichtet, Garantieleistungen zu erbringen oder Verpflichtungen einzugehen, solange der Kunde seine Einkäufe im Rahmen dieser oder einer anderen Rechnung des Garantiegebers nicht vollständig bezahlt hat. Unter keinen Umständen haftet der Gewährleistungsgeber für Verluste, Kosten, Ausgaben, Unannehmlichkeiten oder Schäden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen.

6.3 VERFAHREN BEI GARANTIEANSPRÜCHEN

Die detaillierten Garantiebedingungen und das Verfahren zur Geltendmachung von Garantieansprüchen sind nachstehend aufgeführt und auch über Ihr Webshop-Konto unter <https://www.ekwb.com/shop> im Bereich Meine Rücksendungen zugänglich. Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, Reklamationen abzulehnen, die nicht in Übereinstimmung mit dem Verfahren für Garantieansprüche eingereicht werden.

- a) Wenden Sie sich an das Team über den Kundenservice auf der Website <https://www.ekwb.com/returns>. Legen Sie einen Kauf-/Erwerbsnachweis, die Details des Defekts und unterstützende Foto- oder Videobeweise vor. Sobald das Team feststellt, ob das Produktproblem durch die Garantie abgedeckt ist, wird der Käufer informiert und erhält eine Rücksendegenehmigung (im Folgenden: RMA) oder diese wird abgelehnt.
- b) Wenn der Garantiegeber festgestellt hat, dass das Produktproblem durch die Garantie abgedeckt ist und dem Käufer eine RMA erteilt hat, kann der Käufer das Garantieantragsverfahren über sein Webshop-Konto unter Meine Rücksendungen einleiten. Der Käufer kann das/die Produkt(e), das/die er ersetzt haben möchte, im Dropdown-Menü auswählen. Wenn der Käufer eine Bestellung aufgegeben hat, ohne ein Webshop-Konto einzurichten (d. h. als Gast), muss er ein Webshop-Konto einrichten, bevor er das Garantieverfahren einleiten kann, und das/die Produkt(e), das/die er aufgrund eines durch die Garantie abgedeckten Mangels ersetzt haben möchte, manuell eingeben.
- c) Fordern Sie den RMA-Antrag (Return Merchandise Authorization) an und drucken Sie ihn gemäß den Anweisungen in diesem Dokument aus.
- d) Sie können die Rücksendung erst dann vornehmen, wenn die Genehmigung zur Warenrücksendung (RMA) erteilt worden ist. EKCS behält sich das Recht vor, Rücksendungen ohne Rücksendegenehmigung oder ohne RMA-Formular zurückzuweisen. Solche Artikel werden nach Erhalt entsorgt.
- e) Scannen oder fotografieren Sie das ausgefüllte RMA-Dokument und laden Sie es wie gefordert in dem Portal als Anhang hoch.
- f) Verpacken Sie das/die Produkt(e) sicher, vorzugsweise in der Originalverpackung, und kennzeichnen Sie das Paket mit der RMA-Nummer, die Sie von der EKWB im EKWB-Webshop/Meine Retouren erhalten haben. Legen Sie das RMA-Dokument mit in das Paket.
- g) Drucken Sie den Versandaufkleber aus und kleben Sie ihn auf das Paket.
- h) Senden Sie das Paket an die auf dem Versandetikett angegebene Adresse.

6.4 STREITBEILEGUNG UND GELTENDES RECHT

Die Garantie unterliegt den Gesetzen der Republik Slowenien, ohne Rücksicht auf die Grundsätze des Kollisionsrechts und unter Ausschluss jeglicher Rechtswahl oder Regel, die die Anwendung von Gesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit zur Folge hätte. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) vom 11. April 1980 ist ausgeschlossen.

Streitigkeiten werden gütlich, auf dem Verhandlungswege und in gutem Glauben beigelegt. Alle Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschließlich seiner Gültigkeit, Verletzung oder Beendigung, die nicht gütlich beigelegt werden können, werden durch ein Schiedsverfahren gemäß der Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichtszentrums Ljubljana bei der Industrie- und Handelskammer Sloweniens unter Anwendung der Regeln für beschleunigte Schiedsverfahren endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter. Der Sitz des Schiedsgerichts ist Ljubljana, Slowenien. Die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist Englisch.

Ungeachtet des Vorstehenden ist der Kläger auch berechtigt, einen Antrag auf einstweilige Verfügung und Vollstreckung des endgültigen Schiedsspruchs oder des gerichtlichen Schiedsspruchs vor dem nach den am Sitz des Beklagten geltenden Vorschriften zuständigen Gericht zu stellen.

7. EINSCHRÄNKUNGEN

Das Konzentrat mit destilliertem Wasser mischen. Nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen. Das Mischen mit anderen Flüssigkeiten kann die gewünschte Wirkung verringern oder aufheben.

8. SONDERBEHANDLUNG

Die Flüssigkeit ist nicht brennbar. Der Dampf kann sich unter besonderen Bedingungen, offenem Feuer und Temperaturen über 150 °C entzünden.

Die Flüssigkeit darf nicht gefrieren. Gefrieren führt zu Ausfällungen. In diesem Falle ist die Flüssigkeit nach dem Auftauen gut zu schütteln.

9. HALTBARKEITSDAUER

Zwei Jahre ab dem Tag der Herstellung.

10. SUPPORT AND SERVICE

Für Hilfe wenden Sie sich bitte an:

<https://www.ekwb.com/customer-support/>



11. SOZIALE MEDIEN

 EKWaterBlocks

 @EKWaterBlocks

 ekwaterblocks

 EKWBofficial

 ekwaterblocks

EK-CryoFuel Superflush (premezcla 1000 ml)

3831109897706



ES

ÍNDICE

1. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y LA EMPRESA	19
2. USO PREVISTO	19
3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO	19
3.1 DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN	19
3.2 PRIMEROS AUXILIOS	19
4. INSTRUCCIONES	20
5. ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN	20
6. GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS	21
6.1 EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA	21
6.2 LIMITACIONES DE LA GARANTÍA	22
6.3 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA	22
6.4 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE	23
7. LIMITACIONES	23
8. MANIPULACIÓN ESPECIAL	24
9. VIDA ÚTIL	24
10. ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO	24
11. REDES SOCIALES	24

1. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y LA EMPRESA

3831109897706 – EK-CryoFuel Superflush (premezcla 1000 ml)

Información sobre el garante y el fabricante:

Nombre de la empresa: EKWB, d. o. o.
Dirección: Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18
Código postal: 1218
Ciudad: Komenda
País: República de Eslovenia
Teléfono: +386 59 096 610
Correo electrónico: info@ekwb.com

2. USO PREVISTO

EK-CryoFuel Superflush es una preparación y una solución de lavado para circuitos de refrigeración líquida. Sus propiedades únicas reducen la posibilidad de solidificación del refrigerante y previenen la decoloración del tubo.

Esta solución de lavado ha sido cuidadosamente diseñada para eliminar de manera óptima cualquier residuo de fábrica, impurezas y restos de otras soluciones de lavado que se encuentren en los circuitos y componentes de refrigeración líquida. Es ideal para el lavado y la preparación de nuevos radiadores antes de su primer uso. Los mejores resultados se obtienen cuando se utiliza junto con la solución EK-CryoFuel Loop Cleaner.

ES

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Este producto cumple con el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

3.1 DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PELIGRO PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Nocivo en caso de ingestión. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Use gafas a prueba de salpicaduras químicas o un protector facial. Lávese completamente con agua y jabón después de manipular el producto, y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño.

3.2 PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales

Si la persona está inconsciente, no intente darle nada por vía oral. Coloque al paciente en posición lateral de recuperación y asegúrese de que pueda respirar. En caso de duda o si se siente mal, busque asistencia médica. Muéstrela la hoja de datos de seguridad y la etiqueta del producto al médico.

Tras una inhalación

Trasladar al paciente a un lugar con aire fresco, salir de la zona peligrosa. ¡Busque ayuda médica profesional!

Tras el contacto con la piel

Quítese todas las prendas contaminadas. Enjuague con agua las zonas del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto. Si aparecen síntomas y estos persisten, busque atención médica.

Tras el contacto ocular

Enjuague inmediatamente los ojos con agua corriente, manteniendo los párpados separados. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Tras una ingestión

¡No provoque el vómito! Enjuague bien la boca con agua. Si la persona está inconsciente, no intente darle nada por vía oral. Consulte a un médico y muéstrela la hoja de datos de seguridad o la etiqueta del producto.

4. INSTRUCCIONES

3831109897706 – EK-CryoFuel Superflush (premezcla 1000 ml)

1. Llene el sistema con la premezcla Superflush y deje que circule hasta 24 horas.
2. Al finalizar, drene la mezcla Superflush del sistema y luego llénelo con el refrigerante EK-CryoFuel seleccionado.

5. ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar a temperaturas de entre 5 y 30 °C.

No exponer a la luz solar directa.

En caso de incendio, el producto puede generar gases tóxicos; evite inhalar los gases o el humo.

Procure una ventilación adecuada.

No respire vapores o brumas. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Use ventilación por extractor general o local para evitar la inhalación de vapores y aerosoles.

Aplique buenas prácticas de higiene personal: lávese las manos durante los descansos y cuando termine de trabajar con el material.

No coma, beba ni fume mientras trabaja con este producto. Evite respirar vapores o brumas. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Quítese las prendas de ropa contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas. Use un equipo de protección adecuado.

Mantenga el producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgalo alejado de alimentos, bebidas y piensos.

Conservar únicamente en su envase original.

Cierre los envases abiertos después de usar. Coloque los envases en posición vertical para evitar fugas. No almacene el producto en recipientes sin etiqueta.

Use un equipo de protección personal.

Absorba el producto con un material inerte, recójalo en un recipiente especial y deséchelo en una instalación autorizada para la eliminación de residuos peligrosos. Evite que el producto caiga al alcantarillado o al agua, y no lo use en sótanos o áreas confinadas. Ventile el ambiente. Limpie el área contaminada con abundante agua.

RIESGOS AMBIENTALES

No vierta aguas residuales que contengan este producto en lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras aguas. No vierta aguas residuales que contengan este producto en los sistemas de alcantarillado. En caso de emisión al medioambiente, informe a las autoridades pertinentes.

6. GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El Garante certifica que los Productos indicados anteriormente estarán libres de cualquier defecto de diseño, materiales o mano de obra, sujeto a las exclusiones indicadas a continuación, por un período de dos años siempre que se utilicen para el propósito para el que fueron diseñados, y siempre que se hayan utilizado y almacenado siguiendo lo indicado en este manual.

Si en el momento de la compra se acordó la entrega en el domicilio del cliente, el período de garantía comenzará en el momento en que se completa la entrega. Si el cliente recoge los productos en las instalaciones del vendedor, el período de garantía comenzará en el momento de la entrega de los artículos comprados.

El Garante se compromete, a su entera discreción, a reemplazar el Producto a su propio costo si se incumplen las garantías expresas contenidas en este documento durante el período de garantía. Dependiendo de la disponibilidad de un producto para reemplazo y de la obsolescencia del Producto, el Garante reemplazará el Producto; sin embargo, en caso de que no sea posible reemplazarlo, el Garante podría ofrecer todas o algunas de las siguientes opciones alternativas, a elección del cliente: un sustituto de un modelo sucesor, un crédito en la tienda web por el monto del precio de compra original, el reembolso del precio de compra original. Siempre que el defecto del producto se encuentre dentro del alcance de esta garantía, el Garante asumirá los costos de entrega del Producto de reemplazo o del Producto sustituto para el cliente.

Si se reemplaza un Producto defectuoso, el período de garantía se restablecerá y volverá a comenzar en el momento del envío del Producto de reemplazo.

6.1 EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Los defectos que no se puedan atribuir al Garante o que estén causados por razones ajenas al control del Garante estarán excluidos de esta garantía, lo que incluye, entre otros, los siguientes:

- a) desviaciones inateriales de las especificaciones del Producto que no afectan materialmente la forma o la función del Producto;
- b) cambios de apariencia o color debido a un desgaste normal;
- c) cambios de apariencia o color debidos a condiciones de almacenamiento inadecuadas;
- d) otros defectos causados por el incumplimiento de las indicaciones de este manual (por ejemplo, exposición a temperaturas excesivas o demasiado bajas, exposición a la luz solar directa, almacenamiento en envases que no son el original, etc.)
- e) uso del producto para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado o está destinado, según lo indicado en este manual;
- f) defectos causados por una mezcla de los productos con productos de otra marca que no sea EKCS y que no están autorizados por EKWB, sean técnicamente compatibles o no;

6.2 LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

- a) .EXENCIÓN DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: excepto por las garantías expresadas en este documento, el Garante renuncia a todas las demás garantías, ya sean expresas o implícitas, lo que incluye las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, que no sean las garantías implícitas e imposibles de exclusión, restricción o modificación bajo la ley aplicable. El término de toda garantía implícita que no pueda ser rechazada se limita al término de este acuerdo. La responsabilidad máxima entre el Garante y el Comprador se limita al precio de compra pagado por los productos, más los intereses permitidos por la ley. Ni el Comprador ni el Garante serán responsables ante el otro si son incapaces de cumplir debido a eventos ajenos a su control, como actos fortuitos, o por daños a la propiedad, lesiones personales, pérdida de uso, interrupción del negocio, pérdida de ganancias, pérdida de datos u otros daños consecuentes, punitivos o especiales, cualquiera que sea la causa, ya sea por incumplimiento de la garantía, contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad estricta o de otro tipo, que no sean los daños que son imposibles de limitación, exclusión o restricción bajo la ley aplicable. Este acuerdo le otorga derechos legales específicos; usted también podría tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, ni la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores podrían no aplicarse a su caso.
- b) Esta garantía no se aplica a aquellos defectos conocidos por el cliente en el momento de la compra o que no podrían haber permanecido ocultos para un cliente razonablemente prudente tras la inspección ordinaria del producto en el momento de su recepción.
- c) Cualquier reclamación de garantía estará sujeta a la presentación de un comprobante de compra con la fecha de la compra (por ejemplo, una factura de compra, un recibo de envío). En el caso de productos otorgados como muestras gratuitas, regalos promocionales o premios de eventos promocionales, cualquier reclamo de garantía estará sujeto a la presentación de un comprobante de adquisición con fecha de adquisición. El Garante se reserva el derecho a rechazar las reclamaciones de garantía para las que no se presenta un comprobante de compra o adquisición.
- d) El Garante no está obligado a proporcionar ningún servicio o a cumplir ninguna obligación de garantía a menos que el cliente haya pagado la totalidad de su compra bajo esta o cualquier otra factura del Garante. En ningún caso, el Garante será responsable por cualquier pérdida, coste, gasto, molestia o perjuicio que supere el precio de compra del producto.

6.3 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

La información detallada sobre las condiciones de garantía y el procedimiento de reclamación de garantía se establece a continuación; también puede acceder a ella en la sección «Mis devoluciones» de su cuenta de la tienda web: <https://www.ekwb.com/shop>. El Garante se reserva el derecho a rechazar las reclamaciones que no cumplan con el procedimiento de reclamaciones de garantía.

- a) Póngase en contacto con nuestro equipo a través de la sección de servicio al cliente de la página web: <https://www.ekwb.com/returns>. Proporcione un comprobante de compra o adquisición, información detallada del defecto y pruebas fotográficas o de video de respaldo. Una vez que el equipo determine si el problema del producto está cubierto por la garantía, se informará al Comprador y se emitirá o rechazará una Autorización de Devolución de Mercancías (en adelante: RMA).

- b) Si el Garante ha determinado que el problema del producto está cubierto por la garantía y ha otorgado una RMA al Comprador, el Comprador puede iniciar el procedimiento de reclamaciones de garantía a través de su cuenta de la tienda web en la sección «Mis devoluciones». El Comprador puede elegir el producto o los productos que desea reemplazar en el menú desplegable. Si el Comprador realizó un pedido sin crear una cuenta en la tienda web (es decir, como invitado), tendrá que crear una cuenta en la tienda web antes de iniciar el procedimiento de reclamaciones de garantía e ingresar manualmente los productos que desea reemplazar por un defecto cubierto por la garantía.
- c) Solicite una Autorización de Devolución de Mercancías (RMA) siguiendo las instrucciones que se encuentran en el documento, e imprímala.
- d) Solo se podrá proceder con la devolución después de que se le haya otorgado la Autorización de Devolución de Mercancías (RMA). EKCS se reserva el derecho a rechazar cualquier devolución enviada sin una autorización de devolución o sin el formulario de RMA. En tal caso, dichos artículos se eliminarán en el momento de la recepción.
- e) Escanee o tome una foto del documento de RMA completo, y adjúntelo al portal según se le solicite.
- f) Empaque de forma segura el (los) producto(s), preferiblemente en su embalaje original, y escriba en el paquete el número de RMA proporcionado por EKWB en la sección de Mis devoluciones de la tienda web de EKWB. Incluya el documento de RMA en el paquete.
- g) Imprima la etiqueta de envío y péguela en el paquete.
- h) Envíe el paquete a la dirección indicada en la etiqueta de envío.

6.4 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Esta garantía está sujeta a las leyes de la República de Eslovenia, sin consideración por los principios de los conflictos de leyes y sin dar efecto a ninguna opción o norma que llevaría a la aplicación de las leyes de otra jurisdicción. Queda excluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CISG, por sus siglas en inglés), vigente desde el 11 de abril de 1980.

Las controversias se resolverán de manera amistosa, mediante la negociación y de buena fe. Cualquier controversia, disputa o reclamo que surja de este Acuerdo o en conexión con este Acuerdo, incluyendo la validez, incumplimiento o terminación del mismo, y que no pueda resolverse amistosamente, se resolverá de forma definitiva mediante arbitraje de acuerdo con las Reglas de arbitraje del Centro de Arbitraje de Liubliana, en la Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia, con la aplicación de las Reglas para procedimientos arbitrales acelerados. El Tribunal Arbitral estará compuesto por un solo árbitro. La sede del arbitraje será Liubliana, Eslovenia. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el inglés.

Sin perjuicio de lo anterior, el demandante también tendrá derecho a presentar un recurso de amparo y ejecutar el laudo arbitral o judicial definitivo ante el tribunal competente de acuerdo con las reglas válidas en la sede registrada del demandado.

7. LIMITACIONES

Mezcle el concentrado con agua destilada. No mezclar con otros líquidos. La mezcla con otros líquidos puede disminuir o cancelar el efecto deseado.

8. MANIPULACIÓN ESPECIAL

Este líquido no es inflamable. Sus vapores podrían entrar en ignición en condiciones especiales, ante un fuego abierto y a temperaturas superiores a los 150 °C.

No congele este líquido. El efecto de la congelación es la decantación. En caso de congelación, agitar bien después de descongelar el producto.

9. VIDA ÚTIL

Dos años a partir de la fecha de fabricación.

10. ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia, póngase en contacto con:
<https://www.ekwb.com/customer-support/>

11. REDES SOCIALES



EKWaterBlocks



@EKWaterBlocks



ekwaterblocks



EKWBofficial



ekwaterblocks

EK-CryoFuel Loop Cleaner (混合液 1000 ml)

3831109897706



内容

1. 製品および会社情報.....	27
2. 使用目的.....	27
3. 安全上の警告とコンプライアンス.....	27
3.1 注意書き.....	27
3.2 応急処置.....	27
4. 取扱説明書.....	28
5. 保管と処分.....	28
6. 2年間 限定保証.....	29
6.1 保証の除外.....	29
6.2 保証の制限.....	29
6.3 保証請求の手続.....	30
6.4 紛争解決と準拠法.....	30
7. 制限事項.....	31
8. 特別取扱い.....	31
9. 貯蔵寿命.....	31
10. サポート&サービス.....	31
11. ソーシャルメディア.....	31

1. 製品および会社情報

3831109897706 – EK-CryoFuel Superflush (混合液1000ml)

保証 人と製造業者の情報：

会社名： EKWB, d. o. o.
住所： Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18
郵便番号： 1218
町名： Komenda
国： スロベニア共和国
電話： +386 59 096 610
Eメール： info@ekwb.com

2. 使用目的

EK - CryoFuel Superflushは、液体冷却ループ調製およびフラッシュ溶液です。固体冷却水の分解やチューブの変色の可能性を減らす独特の特性を備えています。

フラッシング溶液は、液冷ループおよび構成要素から製造残留物、不純物、および洗浄溶液残留物を最適に除去するように慎重に設計されています。初めて使用する前に新しいラジエーターを洗浄して準備するのに理想的です。EK - CryoFuel Loop Cleaner ソリューションと組み合わせて使用すると、最高の結果が得られます。

3. 安全上の警告とコンプライアンス

本製品は、化学物質の登録、評価、承認、および制限に関する欧州議会および理事会の2006年12月18日の規則(EC) 1907/2006に準拠しています。

3.1 注意書き

ヒトおよび家畜に対する危険性

注意：飲み込むと有害です。中等度の眼への刺激を引き起こします。衣類に付着したり、目に入ったりしないようにすること。化学防滴ゴーグルまたはフェイスシールドを着用してください。取り扱い後、食べる前、飲む前、ガムを噛む前、タバコを使用する前、またはトイレを使用する前に、石鹸と水で十分に洗ってください。

3.2 応急処置

一般的注意

意識がない人には口から何も与えないでください。患者を回復姿勢に置き、気道の確保を確認します。疑問がある場合、または気分が悪い場合は、医師の診察を受けてください。安全データシートとラベルを医師に提示してください。

吸引した場合

患者を新鮮な空気のある場所に移動させます-危険な場所から移動します。専門的な医療処置を受けましょう！

皮膚に触れた場合

汚染された衣服をすべて脱いでください。製品に接触した体の部分を、水で洗ってください。症状が現れ、持続する場合は、医師の診察を受けてください。

目に入った場合

すぐに流水で目を洗い流し、まぶたをあけておいてください。皮膚の刺激が続く場合は、医師の診察を受けてください。

摂取した場合

無理に嘔吐しないでください。水で十分に口を洗い流します。意識がない人には口から何も与えないでください。医師に相談し、安全データシートまたはラベルを見せてください。

4. 取扱説明書

3831109897706 – EK-CryoFuel Superflush (混合液1000ml)

1. システムにSuperflush混合液を満たし、最大24時間循環させます。
2. 循環した後、システムからSuperflush混合液を排出し、選択したEK-CryoFuel冷媒でシステムを満たします。

5. 保管と処分

5 ~ 30 °Cの温度で保管して

ください。直射日光にさらさないでください。

火災の場合、有毒ガスが発生する可能性があります。ガス/煙を吸い込まないでください。十分な換気を確保して

ください。蒸気やミストを吸い込まないでください。皮膚、目、衣服との接触を避けてください。一般的または局所的な排気換気を

使用して、蒸気やエアロゾルを吸入しないようにしてください。休憩中および材料の

使用中および使用後は手を洗うなど、適切な個人衛生慣行を行ってください。

作業中は食べたり、飲んだり、喫煙したりしないでください。蒸気/ミストを吸わないでください。皮膚や衣類に付着させたり、眼に入らないようにしてください。汚染された衣類を脱ぎ、再利用する前に洗濯してください。適切な保護具を着用してください。

涼しく、乾燥し、風通しの良い場所に保管してください。食べ物、飲み物、動物の餌に近づけないでください。元の容器にのみ

保存してください。使用後は開いた容器

を閉じてください。漏れを防ぐため、容器を直立させてください。ラベルの貼られていない容器に保管しないでください。個人用保護具を

使用してください。(不活性物質を含む) 製品を

吸収させ、特別な容器に収集し、許可を受けた有害廃棄物処理業者に委託してください。下水道、水道、地下室、または閉鎖されたエリアへの放出を防止してください。敷地内を換気してください。汚染された部分を十分な水で洗浄してください。

環境有害性

本製品を含む排出物を、湖、小川、池、河口、海洋、またはその他の水域に排出しないでください。この製品を含む排出物を下水道システムに排出しないでください。環境への放出の場合は、関係当局に報告してください。

6.2年間 限定保証

保証人は、上記の製品が本マニュアルに従って使用および保管されている場合、設計、材料、または仕上りに欠陥がないことを保証します。ただし、下記の例外を除き、設計された目的のために使用された場合は2年間使用できません。

お客様の住所への納品が購入時に合意された場合、保証期間は納品の完了と同時に開始されます。お客様が売り手で商品を受け取ることを選択した場合、保証期間は購入した商品の引き渡しから始まります。

保証人は、保証期間中に本書に含まれる明示的な保証に違反した場合、独自の裁量により、本製品を自らの費用で交換することを約束します。交換の有無と製品の陳腐化に応じて、保証人は製品を交換します。ただし、交換が不可能な場合、保証人は顧客の選択により以下の代替オプションの全部または一部を提供することができます。後継モデルの代替品、元の購入価格の金額のウェブショップのクレジット、元の購入価格の払い戻し。製品の欠陥がこの保証の範囲内にある場合、保証人は交換または代替製品のお客様への納品の費用を負担します。

不良品が交換された場合、保証期間はリセットされ、交換品の発送時に新たに実行されます。

6.1 保証の除外

保証人に起因しない、または保証人の管理外の理由により引き起こされた欠陥は、以下を含むがこれらに限定されない本保証から除外されます。

- a) 製品の形態または機能に重大な影響を与えない製品仕様からの重大でない逸脱。
- b) 通常の摩耗による外観又は色の变化；
- c) 不適切な保管条件による外観又は色の变化；
- d) 本マニュアルに従わないことによって引き起こされるその他の欠陥（例：過度または過度の低温への曝露、直射日光への曝露、非オリジナルの容器への保管など）
- e) 本マニュアルに従って、製品が設計された目的または意図された目的以外の目的で製品を使用すること；
- f) 技術的に互換性があるかどうかにかかわらず、EKWBによって承認されていない非EKCSブランド製品との製品の組み合わせによって引き起こされる欠陥；

6.2 保証の制限

- a) 保証の免責、責任の制限：ここに明示されている保証を除き、保証人は、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の黙示の保証を含む、その他のすべての保証を免責します。ただし、適用法に基づく除外、制限、または修正が可能である保証は除きます。放棄することができない黙示の保証の期間は、本契約の期間に限定されます。保証人および購入者の他者に対する最大の責任は、法律で許可されている製品の購入価格と利息に限定されます。神の行為など、または財産の損害、人身傷害、使用の喪失、事業の中断、利益の喪失、データの喪失、その他の結果的、懲罰的、または特別な損害（保証違反、契約違反、不法行為（過失を含む）、厳格な責任など）、または適用法の下で制限、除外、または制限することができない損害を除き、いずれの場合でも、買主または保証人は他者に対して責任を負いません。本契約はお客様に特定の法的権利を付与するものであり、管轄区域によって異なるその他の権利を有する場合もあります。一部の法域では、黙示の保証の期間の制限、または偶発的または結果的な損害の除外または制限を認めていないため、上記の制限または除外がお客様に適用されない場合があります。
- b) この保証は、購入時に顧客に知られていた、または受領時に製品の通常の点検時に合理的に慎重な顧客に隠しておくことができなかった欠陥には適用されません。

- c) 保証請求には、購入の証明と購入日（購入請求書、発送伝票など）が適用されます。無料サンプルとして付与された製品、プロモーションアクション中の贈答品、またはプロモーションイベント中の報酬の場合、保証請求には取得証明と取得日が適用されます。保証人は、購入または取得の証明なしに保証請求を拒否する権利を留保します。
- d) 保証人は、お客様が本請求書または他の保証人の請求書に基づいて購入を全額支払った場合を除き、保証サービスまたは義務を提供する義務を負わないものとします。いかなる場合においても、保証人は、製品の購入価格を超える損失、費用、経費、不都合、または損害について責任を負いません。

6.3 保証請求の手続

詳細な保証条件と保証請求手続きは以下に記載されています。また、<https://www.ekwb.com/shop> の「My Returns」セクションでご利用いただけるウェブショップアカウントからもアクセスできます。保証人は、保証請求手順に準拠していない請求を却下する権利を留保します。

- a) ウェブページのカスタマーサービスセクション（<https://www.ekwb.com/returns>）からチームに連絡してください。購入/取得の証拠、欠陥の詳細、および裏付けとなる写真またはビデオの証拠を提供してください。チームが製品の問題が保証の対象であるかどうかを判断すると、購入者に通知され、返品商品承認（以下、RMA）が発行されます。
- b) 保証人が製品の問題が保証の対象であると判断し、購入者にRMAを付与した場合、購入者はマイリターンズのウェブショップアカウントを通じて保証請求手続きを開始することができます。購入者は、ドロップダウンメニューで交換したい製品を選択することができます。購入者がウェブショップアカウントを作成せずに注文した場合（ゲストとして）、保証請求手続きを開始する前にウェブショップアカウントを作成し、保証の対象となる欠陥により交換したい製品を手動で入力する必要があります。
- c) 文書に記載されている指示に従って、返品承認（RMA）要求を要求し、印刷します。
- d) 返品承認（RMA）が与えられた後にのみ、返品を進めることができます。EKCSは、返品承認なしに、またはRMAフォームなしに返送された返品を拒否する権利を留保します。このようなものは受付時に処分します。
- e) 記入したRMA文書をスキャンまたは写真撮影し、必要に応じてポータルに添付します。
- f) 製品を安全に梱包し、できれば元のパッケージに入れ、EKWBウェブショップ/My ReturnsでEKWBが提供するRMA番号をパッケージにマークします。パッケージにRMA文書を含めます。
- g) プリントアウトし、配送ラベルをパッケージに貼り付けます。
- h) 配送ラベルに記載されている住所に荷物を送ります。

6.4 紛争解決と準拠法

この保証は、法の抵触の原則にかかわらず、他の法域の法律を適用する選択肢または規則を付与することなく、スロベニア共和国の法律の対象となります。1980年4月11日からの国際物品売買契約に関する国連条約（CISG）の適用は除外されるものとします。

紛争は、交渉により、誠意をもって、友好的に解決されるものとします。本契約に起因または関連して生じた、友好的に解決できない紛争、紛争、または請求は、スロベニア商工会議所のリュブリャナ仲裁センターの仲裁規則に従い、迅速な仲裁手続の規則を適用して最終的に仲裁によって解決されるものとします。仲裁廷は、単独の仲裁人をもって構成されます。仲裁の所在地は、スロベニアのリュブリャナとします。仲裁手続で使用する言語は英語とします。

上記にかかわらず、原告はまた、被告の登録地で有効な規則に従って、最終的な仲裁または裁判所の判決を差し止め、執行するための申立書を管轄裁判所に提出する権利を有するものとします。

7. 制限事項

濃縮物を蒸留水と混合します。他の作動油と混ぜないでください。他の流体との混合は、所望の効果を減少またはキャンセルする可能性があります。

8. 特別取扱い

液体は引火性がありません。蒸気は、特別な条件下、開放された火、および150℃を超える温度で発火することがあります。

液体が凍らないようにしてください。凍結の影響は沈降です。凍結した場合は、解凍後によく振ってください。

9. 貯蔵寿命

製造日から2年。

10. サポート&サービス

サポートが必要な場合はお問い合わせください：

<https://www.ekwb.com/customer-support/>

11. ソーシャルメディア



EKWaterBlocks



@EKWaterBlocks



ekwaterblocks



EKWBofficial



ekwaterblocks



SAFETY DATA SHEET

 ACCORDING TO REGULATION (EC) 1907/2006

Product name: EK-Cryofuel Superflush Premix (EAN 3831109897706)

Creation date: 27.05.2022, **Revision:** 13.10.2023, **version:** 1.2

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1 Product identifier

Product name

EK-Cryofuel Superflush Premix (EAN 3831109897706)



<https://my.chemius.net/p/w3OMJb/en/pd/en>

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses

Corrosion protection fluid for water-cooled computer systems.

Uses advised against

No information.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier

EKWB d.o.o.
Poslovna Cona Pod Lipami 18
1218 Komenda, Slovenia
0590 96610

Manufacturer

KIMI d.o.o.
Planjava 1
1236 Trzin, Slovenia
+386 1 5300 550
info@kimi.si

1.4 Emergency Telephone Number

Emergency

112

Supplier

0590 96610

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

According to the regulation, the chemical is not classified as hazardous.

2.2 Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]

Not subject to labelling according to Regulation (EC) 1272/2008.

2.3 Other hazards

PBT/vPvB

No information.

Endocrine disrupting properties

The product does not contain substances with the potential for endocrine disorders.

Additional information

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59 of REACH for having endocrine disrupting properties, or substance(s) identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

3.1 Substances

For mixtures see 3.2.

3.2 Mixtures

Name	CAS EC Index Reach	%	Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)	Specific Concentration Limits	Notes for substances
Natrijev 2-etilheksanoat	19766-89-3 243-283-8 -	1-2.5	/	/	/
1H-Benzotriazol, metil-	29385-43-1 249-596-6 -	0.01-0.1	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
imidazole	288-32-4 206-019-2 613-319-00-0	0.01-0.1	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1C; H314 Repr. 1B; H360D	/	/

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1 Description of first aid measures

General notes

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

Following inhalation

Remove patient to fresh air - move out of dangerous area. If symptoms develop and persist, seek medical attention.

Following skin contact

Wash affected skin areas immediately with plenty of water and soap. If symptoms develop and persist, seek medical attention.

Following eye contact

Immediately flush eyes with running water, keeping eyelids apart. If irritation persists, seek professional medical attention.

Following ingestion

Do not induce vomiting! Rinse mouth thoroughly with water. Never give anything by mouth to an unconscious person. In case of doubt or if feeling unwell seek medical help. Show the physician the safety data sheet or label.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Following inhalation

Excessive exposure to spray mist, fog, or vapours may cause respiratory irritation.

Following skin contact

Contact with skin may cause irritation (redness, itching).

Following eye contact

Contact with eyes can cause irritation (redness, tearing, pain).

Following ingestion

May cause nausea/vomiting and diarrhea. May cause abdominal discomfort.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptomatically.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.

Unsuitable extinguishing media

Full water jet.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Hazardous combustion products

In case of a fire toxic gases can be generated; do not inhale gases/smoke.

5.3 Advice for firefighters

Protective actions

In case of fire or heating do not breathe fumes/vapours. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

Special protective equipment for fire-fighters

Firefighters should wear appropriate protective clothing for firefighters (including helmets, protective boots and gloves) (BS EN 469) and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece (BS EN 137).

Additional information

No information.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

For non-emergency personnel

Protective equipment

No information.

Precautionary measures

Ensure adequate ventilation.

Emergency procedures

No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Do not breathe vapour or mist. Avoid contact with skin, eyes and clothing.

For emergency responders

Use personal protective equipment.

6.2 Environmental precautions

Do not allow product to reach water/drains/sewage systems or permeable soil. In case of release into the environment, inform the relevant authorities.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

For containment

Stem the spill if this does not pose risks.

For cleaning up

Absorb product (with inert material), collect it in special container and dispose it to a licensed hazardous-waste disposal contractor. Ventilate the premises. Clean contaminated area with plenty of water.

Other information

No information.

6.4 Reference to other sections

See also sections 8 and 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1 Precautions for safe handling

Protective measures

Measures to prevent fire

Ensure adequate ventilation.

Measures to prevent aerosol and dust generation

Use general or local exhaust ventilation to prevent inhaling vapours and aerosols.

Measures to protect the environment

Do not discharge into drains, surface water and soil. After use immediately close container tightly.

Other measures

No information.

Advice on general occupational hygiene

Use good personal hygiene practices – wash hands at breaks and when done working with material. Do not eat, drink or smoke while working. Do not breathe vapours/mist. Avoid contact with skin, eyes and clothes.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Technical measures and storage conditions

Keep in a cool, dry and well ventilated place. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Packaging materials

No information.

Requirements for storage rooms and vessels

Close opened containers after use. Put the containers upright to prevent from leaking. Do not store in unlabelled containers.

Storage class

No information.

Further information on storage conditions

No information.

7.3 Specific end use(s)

Recommendations

No information.

Industrial sector specific solutions

No information.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1 Control parameters

Occupational Exposure limit values

No information.

Information on monitoring procedures

BS EN 14042:2003 Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents. BS EN 689:2018 Workplace exposure. Measurement of exposure by inhalation to chemical agents. Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values. BS EN 482:2021 Workplace exposure. Procedures for the determination of the concentration of chemical agents. Basic performance requirements.

DNEL/DMEL values

For product

No information.

For components

Name	Type	Exposure route	exp. frequency	Remark	value
Natrijev 2-etilheksanoat	Worker	dermal	long term systemic effects	/	2 mg/kg bw/day
Natrijev 2-etilheksanoat	Worker	inhalation	long term systemic effects	/	14 mg/m ³
Natrijev 2-etilheksanoat	Consumer	oral	long term systemic effects	/	1 mg/kg bw/day
Natrijev 2-etilheksanoat	Consumer	dermal	long term systemic effects	/	1 mg/kg bw/day
Natrijev 2-etilheksanoat	Consumer	inhalation	long term systemic effects	/	3.5 mg/m ³

PNEC values

For product

No information.

For components

Name	Exposure route	Remark	value
Natrijev 2-etilheksanoat	fresh water	/	0.36 mg/L
Natrijev 2-etilheksanoat	marine water	/	0.036 mg/L
Natrijev 2-etilheksanoat	water, intermittent release	/	0.493 mg/L
Natrijev 2-etilheksanoat	fresh water sediment	dry weight	0.301 mg/kg
Natrijev 2-etilheksanoat	marine water sediment	dry weight	0.0301 mg/kg
Natrijev 2-etilheksanoat	soil	dry weight	0.0579 mg/kg
Natrijev 2-etilheksanoat	water treatment plant	/	71.7 mg/L

8.2 Exposure controls

Appropriate engineering control

Substance/mixture related measures to prevent exposure during identified uses

Use good personal hygiene practices – wash hands at breaks and when done working with material. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Do not eat, drink or smoke while working. Do not breathe vapours/aerosols.

Structural measures to prevent exposure

No information.

Organisational measures to prevent exposure

No information.

Technical measures to prevent exposure

Provide good ventilation and local exhaust in areas with increased concentration. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Personal protective equipment

Eye and face protection

No requirements under normal use conditions. If there is risk of splashing into eyes, wear safety glasses with side shields (BS EN ISO 16321-1:2022).

Hand protection

No requirements under normal use conditions. In case of prolonged exposure, wear protective gloves (BS EN ISO 374).

Appropriate materials

Skin protection

No requirements under normal use conditions. With excessive exposure wear protective working clothing (overalls and boots). Cotton protective clothing and shoes that cover the entire foot (EN ISO 20345:2022).

Respiratory protection

Not needed under normal use and adequate ventilation.

Thermal hazards

No information.

Environmental exposure controls

Substance/mixture related measures to prevent exposure

No information.

Instruction measures to prevent exposure

No information.

Organisational measures to prevent exposure

No information.

Technical measures to prevent exposure

Do not allow product to reach drains, sewage systems or ground water.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state

liquid

Colour

light yellow

Odour

No information.

Important health, safety and environmental information

Odour threshold	No information.
Melting point/Freezing point	No information.
Boiling point or initial boiling point and boiling range	No information.
Flammability	No information.
Lower and upper explosion limit	No information.
Flash point	No information.
Auto-ignition temperature	No information.
Decomposition temperature	No information.
pH	10.18 at 20 °C, conc. 100 %
Viscosity	No information.
Solubility	No information.
Partition coefficient	No information.
Vapour pressure	No information.
Density and/or relative density	Density: 1.004 g/cm ³ at 20 °C
Relative vapour density	No information.
Particle characteristics	No information.

9.2 Other information

Explosive properties	No information.
----------------------	-----------------

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Reactivity

No information.

10.2 Chemical stability

Product is stable under normal conditions of use, recommended handling and storage conditions.

10.3 Possibility of hazardous reactions

No information.

10.4 Conditions to avoid

No information.

10.5 Incompatible materials

No information.

10.6 Hazardous decomposition products

Under normal use conditions no hazardous decomposition products are expected. In case of fire/explosion vapours/gases that pose a health hazard are released.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION**11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008****(a) Acute toxicity**

For components

Name	Exposure route	Type	Species	Time	value	Method	Remark
Natrijev 2-etilheksanoat	oral	LD ₅₀	rat	/	2043 mg/kg bw	OECD 401	/
Natrijev 2-etilheksanoat	dermal	LD ₅₀	rat	/	> 2000 mg/kg bw	OECD 402	/
Natrijev 2-etilheksanoat	inhalation (vapours)	LC ₀	rat	8 h	0.11 mg/l	OECD 403	/
1H-Benzotriazol, metil-	oral	LD ₅₀	rat	/	720 mg/kg	OECD 401	/
1H-Benzotriazol, metil-	dermal	LD ₅₀	rabbit	/	> 2000 mg/kg	OECD 402	/
1H-Benzotriazol, metil-	inhalation (vapours)	LC ₅₀	rat	1 h	> 1730 mg/m ³	/	/

Additional information

The product is not classified as acutely toxic.

(b) Skin corrosion/irritation

For components

Name	Species	Time	result	Method	Remark
1H-Benzotriazol, metil-	rabbit	/	No irritant effect.	OECD 404	/

Additional information

The product is not classified as irritating to skin and eyes.

(c) Serious eye damage/irritation

For components

Name	Exposure route	Species	Time	result	Method	Remark
1H-Benzotriazol, metil-	/	rabbit	/	No irritant effect.	OECD 405	/

(d) Respiratory or skin sensitisation**For components**

Name	Exposure route	Species	Time	result	Method	Remark
1H-Benzotriazol, metil-	-	guinea pig	/	Non sensitising.	/	/

Additional information

The product is not classified as sensitising.

(e) (Germ cell) mutagenicity**For components**

Name	Type	Species	Time	result	Method	Remark
1H-Benzotriazol, metil-	in-vitro mutagenicity	Bacteria	/	Negative.	OECD 471	/
1H-Benzotriazol, metil-	in-vitro mutagenicity	Cell: Mammalian-Animal	/	Negative.	OECD 476	/

(f) Carcinogenicity

No information.

(g) Reproductive toxicity**For components**

Name	Reproductive toxicity type	Type	Species	Time	value	result	Method	Remark
Natrijev 2-etilheksanoat	Teratogenicity	oral	rat	/	/	Increased incidence of malformations, delayed fetal growth, lower birth rates.	/	(2-EXA)
Natrijev 2-etilheksanoat	Teratogenicity	/	mouse	/	/	birth malformations	/	Intraperitoneal
1H-Benzotriazol, metil-	Maternal toxicity	/	rat	/	/	Negative.	OECD 421	oral
1H-Benzotriazol, metil-	Developmental toxicity	/	rat	/	/	Negative.	OECD 421	oral
1H-Benzotriazol, metil-	Effects on fertility	/	rat	/	/	Negative.	OECD 421	oral
1H-Benzotriazol, metil-	Teratogenicity	/	rat	/	/	Positive.	OECD 414	oral

Summary of evaluation of the CMR properties

The product is not classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction.

(h) STOT-single exposure

No information.

Additional information

STOT SE (single exposure): Not classified.

(i) STOT-repeated exposure**For components**

Name	Exposure route	Type	Species	Time	Exposure	organ	value	result	Method	Remark
------	----------------	------	---------	------	----------	-------	-------	--------	--------	--------

Natrijev 2- etilheksanoat	oral	-	rat	/	/	/	/	2-Ethylhexanoic acid (2-EXA) caused an increase in liver size and enzyme levels when repeatedly administered to rats via the diet.	/	/
1H-Benzotriazol, metil-	oral	NOAEL	rat	/	sub-acute	/	150 mg/kg	/	OECD 407	/

Additional information

STOT RE (repeated exposure): Not classified.

(j) Aspiration hazard

No information.

Additional information

Aspiration hazard: Not classified.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

No information.

Interactive effects

No information.

11.2 Information on other hazards**Endocrine disrupting properties**

The product does not contain substances with the potential for endocrine disorders.

Other information

No information.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION**12.1 Toxicity****Acute (short-term) toxicity****For components**

Name	Type	value	Exposure time	Species	organism	Method	Remark
Natrijev 2- etilheksanoat	LC ₅₀	> 100 mg/L	96 h	fish	<i>Oryzias latipes</i>	OECD 203	/
1H-Benzotriazol, metil-	EL ₅₀	75 mg/L	72 h	algae	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	/	fresh water
1H-Benzotriazol, metil-	EL ₅₀	8.58 mg/L	48 h	crustacea	<i>Daphnia galeata</i>	/	fresh water
1H-Benzotriazol, metil-	EL ₅₀	1060 mg/L	24 h	microorganisms	/	/	/
1H-Benzotriazol, metil-	LL ₅₀	180 mg/L	96 h	fish	<i>Danio rerio</i>	/	/

Chronic (long-term) toxicity**For components**

Name	Type	value	Exposure time	Species	organism	Method	Remark
1H-Benzotriazol, metil-	EL ₁₀	1.18 mg/l	72 h	algae	<i>Desmodesmus subspicatus</i>	/	fresh water

1H-Benzotriazol, metil-	EL10	0.4 mg/l	21 days	crustacea	Daphnia galeata	/	fresh water
-------------------------	------	----------	---------	-----------	-----------------	---	-------------

12.2 Persistence and degradability

Abiotic degradation, physical- and photo-chemical elimination

No information.

Biodegradation

For components

Name	Type	Rate	Time	Evaluation	Method	Remark
1H-Benzotriazol, metil-	biodegradability	4 %	28 days	not readily biodegradable	OECD 301 F: Manometric Respirometry Test	/

12.3 Bioaccumulative potential

Partition coefficient

For components

Name	Media	value	Temperature °C	pH	Concentration	Method
1H-Benzotriazol, metil-	Log Pow	1.081	/	/	/	/

Bioconcentration factor (BCF)

No information.

12.4 Mobility in soil

Known or predicted distribution to environmental compartments

No information.

Surface tension

No information.

Adsorption/Desorption

No information.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

No evaluation.

12.6 Endocrine disrupting properties

The product does not contain substances with the potential for endocrine disorders.

12.7 Other adverse effects

No information.

12.8 Additional information

For product

Product is not classified as dangerous for environment. Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water bodies or sewage system.

For components

Natrijev 2-etilheksanoat

Do not allow to reach ground water, water bodies or sewage systems.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1 Waste treatment methods

Product / Packaging disposal

Waste chemical

Dispose the product to an authorised collector/remover of waste/company performing waste recovery.

Waste codes / waste designations according to LoW

No information.

Packaging

Deliver completely emptied containers to approved waste disposal authorities.

Waste codes / waste designations according to LoW

No information.

Waste treatment-relevant information

No information.

Sewage disposal-relevant information

No information.

Other disposal recommendations

No information.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 UN number or ID number			
Not dangerous according to transport regulations.	Not dangerous according to transport regulations.	Not dangerous according to transport regulations.	Not dangerous according to transport regulations.
14.2 UN proper shipping name			
Not given/not applicable	Not given/not applicable	Not given/not applicable	Not given/not applicable
14.3 Transport hazard class(es)			
Not given/not applicable	Not given/not applicable	Not given/not applicable	Not given/not applicable
14.4 Packing group			
Not given/not applicable	Not given/not applicable	Not given/not applicable	Not given/not applicable
14.5 Environmental hazards			
NO	NO	NO	NO
14.6 Special precautions for user			
Limited quantities Not given/not applicable	Limited quantities Not given/not applicable		Limited quantities Not given/not applicable
14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments			
	Not given/not applicable		

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

- Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (including last amendment Commission Regulation (EU) 2020/878)
- Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Information according 2004/42/EC about limitation of emissions of volatile organic compounds (VOC-guideline)
not applicable

Ingredients according to Regulation (EC) No 648/2004 on detergents
No information.

Special instructions
No information.

15.2 Chemical Safety Assessment

A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

SECTION 16: OTHER INFORMATION**Indication of changes**

2.1 Classification of the substance or mixture 2.3 Other hazards 3.2 Mixtures 4.1 Description of first aid measures 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 6.2 Environmental precautions 6.3 Methods and material for containment and cleaning up 8.2 Exposure controls 9.1 Information on basic physical and chemical properties 9.2 Other information 11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 12.6 Endocrine disrupting properties 12.7 Other adverse effects 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 15.2 Chemical Safety Assessment

Key literature references and sources for data

No information.

Abbreviations and acronyms

ATE - Acute Toxicity Estimate
 ADR - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
 ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
 CEN - European Committee for Standardisation
 C&L - Classification and Labelling
 CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
 CAS# - Chemical Abstracts Service number
 CMR - Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant
 CSA - Chemical Safety Assessment
 CSR - Chemical Safety Report
 DMEL - Derived Minimal Effect Level
 DNEL - Derived No Effect Level
 DPD - Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC
 DSD - Dangerous Substances Directive 67/548/EEC
 DU - Downstream User
 EC - European Community
 ECHA - European Chemicals Agency
 EC-Number - EINECS and ELINCS Number (see also EINECS and ELINCS)
 EEA - European Economic Area (EU + Iceland, Liechtenstein and Norway)
 EEC - European Economic Community
 EINECS - European Inventory of Existing Commercial Substances
 ELINCS - European List of notified Chemical Substances
 EN - European Standard
 EQS - Environmental Quality Standard
 EU - European Union
 Euphrac - European Phrase Catalogue
 EWC - European Waste Catalogue (replaced by LoW – see below)
 GES - Generic Exposure Scenario
 GHS - Globally Harmonized System
 IATA - International Air Transport Association

ICAO-TI - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
IMSBC - International Maritime Solid Bulk Cargoes
IT - Information Technology
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database
IUPAC - International Union for Pure Applied Chemistry
JRC - Joint Research Centre
Kow - octanol-water partition coefficient
LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population
LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)
LE - Legal Entity
LoW - List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
LR - Lead Registrant
M/I - Manufacturer / Importer
MS - Member States
MSDS - Material Safety Data Sheet
OC - Operational Conditions
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OJ - Official Journal
OR - Only Representative
OSHA - European Agency for Safety and Health at work
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PEC - Predicted Effect Concentration
PNEC(s) - Predicted No Effect Concentration(s)
PPE - Personal Protection Equipment
(Q)SAR - Qualitative Structure Activity Relationship
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
RIP - REACH Implementation Project
RMM - Risk Management Measure
SCBA - Self-Contained Breathing Apparatus
SDS - Safety data sheet
SIEF - Substance Information Exchange Forum
SME - Small and Medium sized Enterprises
STOT - Specific Target Organ Toxicity
(STOT) RE - Repeated Exposure
(STOT) SE - Single Exposure
SVHC - Substances of Very High Concern
UN - United Nations
vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

List of relevant H phrases

H302 Harmful if swallowed.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H360D May damage the unborn child.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.